Preisliste 2017



Brutto exkl. MwSt +VRG

Anschluss-CHE VRG Artikel Gewicht kg Bezeichnung wert Haubenprogramm Merial Level I/W Insel-/Wandhaube, Edelstahl, Durchmesser 350 mm, 5'247.00 35.00 11.11 230V/400W elektronische Steuerung, Metallfettfilter, Motor 800 m3/h freiblasend, Stutzen 150 mm Level Basic I CN 1000 6'668.00 38.00 11.11 230V/460W Inselhaube, Edelstahl, Haubenkörper 1000x600x37 mm stark, elektronische Steuerung, Motor 800 m3/h freiblasend, Stutzen 150 mm, Randabsaugung, Kanal immer einteilig Level Basic I CN 1200 7'595.00 40.00 11.11 230V/500W Inselhaube, Edelstahl, Haubenkörper 1200x600x37 mm stark. elektronische Steuerung, Motor 800 m3/h freiblasend, Stutzen 150 mm, Randabsaugung, Kanal immer einteilig Level Basic W CN 900 230V/460W 6'519.00 38.00 11.11 Wandhaube, Edelstahl, Haubenkörper 900x500x37 mm stark, elektronische Steuerung, Motor 800 m3/h freiblasend, Stutzen 150 mm, Randabsaugung, Kanal immer einteilig Level Basic W CN 1200 7'261.00 40.00 11.11 230V/460W Wandhaube, Edelstahl, Haubenkörper 1200x500x37 mm stark, elektronische Steuerung, Motor 800 m3/h freiblasend, Stutzen 150 mm, Randabsaugung, Kanal immer einteilig Level Revolution I CN 1000 230V/560W 8'465 00 41 00 11 11 Inselhaube, Edelstahl, Haubenkörper 1000x600x37 mm stark, elektrisch höhenverstellbar um 300 mm, elektronische Steuerung, Motor 800 m3/h freiblasend, Stutzen 150 mm. Randabsaugung Level Revolution I CN 1200 9'456.00 44.00 11.11 230/600W Inselhaube, Edelstahl, Haubenkörper 1200x600x37 mm stark, elektrisch höhenverstellbar um 300 mm, elektronische Steuerung, Motor 800 m3/h freiblasend, Stutzen 150 mm, Randabsaugung Wandhaube, Edelstahl, Haubenkörper 900x500x37 mm stark, Level Revolution W CN 900 8'258 00 41.00 11.11 230V/560W elektrisch höhenverstellbar um 300 mm, elektronische Steuerung, Motor 800 m3/h freiblasend, Stutzen 150 mm, Randabsaugung Wandhaube, Edelstahl, Haubenkörper 1200x500x37 mm stark. 9'228.00 230V/560W Level Revolution W CN 1200 44 00 11.11 elektrisch höhenverstellbar um 300 mm, elektronische Steuerung, Motor 800 m3/h freiblasend, Stutzen 150 mm, Randabsaugung Umluftumrüstung 950.00 inkl. Lüftungsschlitze für Alle Level Modelle, inkl. Kohlefilter AKF B/R Aktivkohlefilter für Basic/Revolution 111.00 Bellevue gerade 900 10'200.00 46.00 11.11 230V/550W Untertischabzug Edelstahl, 900 mm, gerade, elektrisch höhenverstellbar um 380 mm, elektronische Steuerung, Metallfettfilter, Randabsaugung, Gesamthöhe min. 890 mm, Stutzen 150 mm, ohne Gebläse 11'100.00 11.11 230V/550W Bellevue gerade 1000 49.00 Untertischabzug Edelstahl, 1000 mm, gerade, elektrisch höhenverstellbar um 380 mm, elektronische Steuerung, Metallfettfilter, Randabsaugung, Gesamthöhe min. 890 mm, Stutzen 150 mm, ohne Gebläse Bellevue gerade 1100 11'350.00 52.00 11.11 230V/550W Untertischabzug Edelstahl, 1100 mm, gerade, elektrisch höhenverstellbar um 380 mm, elektronische Steuerung, Metallfettfilter, Randabsaugung, Gesamthöhe min. 890 mm, Stutzen 150 mm, ohne Gebläse Bellevue gerade 1200 Untertischabzug Edelstahl, 1200 mm, gerade, elektrisch 11'550.00 58.00 11.11 230V/550W höhenverstellbar um 380 mm, elektronische Steuerung, Metallfettfilter, Randabsaugung, Gesamthöhe min. 890 mm, Stutzen 150 mm, ohne Gebläse Bellevue gerade 1300 11'800.00 61.00 11.11 230\//550\// Untertischabzug Edelstahl, 1300 mm, gerade, elektrisch höhenverstellbar um 380 mm, elektronische Steuerung, Metallfettfilter, Randabsaugung, Gesamthöhe min. 890 mm, Stutzen 150 mm, ohne Gebläse

Bellevue gerade 1400	Untertischabzug Edelstahl, 1400 mm, gerade, elektrisch höhenverstellbar um 380 mm, elektronische Steuerung, Metallfettfilter, Randabsaugung, Gesamthöhe min. 890 mm, Stutzen 150 mm, ohne Gebläse	12'100.00	63.00	11.11	230V/550W
UMLUFT Bellevue 900 STANDARD	Untertischabzug Edelstahl, 900 mm, gerade, elektrisch höhenverstellbar um 380 mm, elektronische Steuerung, Metallfettfilter, Randabsaugung, Gesamthöhe min. 890 mm, Gebläse inklusive (wechselbar hinten/vorne) inkl. Aktivkohlefilter, inkl. Bedienung, oben auf Haube eigenes Design möglich bis 10 mm stärke (ausser Metalle), Ausschnitt in Arbeitsplatte 850x92 mm,	10'500.00	63.00	11.11	230V/550W
UMLUFT Bellevue 1000	Untertischabzug Edelstahl, 1000 mm, gerade, elektrisch höhenverstellbar um 380 mm, elektronische Steuerung, Metallfettfilter, Randabsaugung, Gesamthöhe min. 890 mm, Gebläse inklusive (wechselbar hinten/vorne) inkl. Aktivkohlefilter, inkl. Bedienung, oben auf Haube eigenes Design möglich bis 10 mm stärke (ausser Metalle), Ausschnitt in Arbeitsplatte 950x92 mm,	12'100.00	63.00	11.11	230V/550W
UMLUFT Bellevue 1200	Untertischabzug Edelstahl, 1200 mm, gerade, elektrisch höhenverstellbar um 380 mm, elektronische Steuerung, Metallfettfilter, Randabsaugung, Gesamthöhe min. 890 mm, Gebläse inklusive (wechselbar hinten/vorne) inkl. Aktivkohlefilter, inkl. Bedienung, oben auf Haube eigenes Design möglich bis 10 mm stärke (ausser Metalle), Ausschnitt in Arbeitsplatte 1150x92 mm,	12'700.00	63.00	11.11	230V/550W
Ext. Bedienteil	Externes Bedienteil, Edelstahl, 175/166x60/51x48/46 mm	462.00			
AKF BV	Aktivkohlefilter für Bellevue	120.00			-

Gebläse-Einheiten							
GE 146-3	Nebenraumgebläse, 450x300x300 mm, 1050 m3/h freiblasend, Stutzen 150 mm	1'325.00	9.50	2.31	140W		
GE 146-3i	Nebenraumgebläse, 450x300x300 mm, 1050 m3/h freiblasend, Stutzen 150 mm, schallisoliert	1'495.00	10.00	2.31	140W		
GE 225 A-2	Aussenwandgebläse, Edelstahl, 1050 m3/h freiblasend, 395x350x110 mm, Stutzen 150 mm, inkl. Mauerrohr inkl. Rückstauklappe	1'780.00	12.00	2.31	150W		
GE 250 A	Aussenwandgebläse, Edelstahl, 1450 m3/h freiblasend, 433x385x145 mm, Stutzen 180 mm, inkl. Mauerrohr inkl. Rückstauklappe	2'490.00	14.00	2.31	180W		
DRV 200-4E Zn	Dachgebläse, verzinkt, 1500 m3/h freiblasend, Stutzen 180 mm	2'770.00	11.50	2.31	180W		
DRV 200-4E Cu	Dachgebläse, kupfer, 1500 m3/h freiblasend, Stutzen 180 mm	3'140.00	11.50	2.31	180W		